

CG-Accessories...

Vérificateur pneumatique pour gants isolants

Utilisation:

- Gonfleur en thermoplastique pour gants isolants.
- Permet le contrôle des gants isolants avant utilisation par gonflage et immersion dans l'eau.
- Livré avec 2 élastiques pour la fixation du gant de la classe 00 jusqu'à la classe 4 sur le gonfleur.
- Appareil préconisé par la norme IEC 60903:2014 pour le test périodique des gants isolants de classes 00 à 4.

Caractéristiques:

- Corps en matière thermodurcissable moulé reposant sur une collerette circulaire et comportant un embout tronconique à deux gorges destiné à recevoir le gant à essayer.
- Piston central situé à la base de l'appareil.
- Soupape souple située en fond de cuvette, à la partie supérieure.
- Maintien du gant isolant en position lors du gonflage par deux anneaux élastiques.







Référence	Composition	Longueur (mm)	Longueur
			Dimensions
CG-117	Vérificateur pneumatique pour gants isolants	140	0,7

 $\mbox{UID}: |\mbox{ TID}: :: 01/01/1970 |\mbox{ SID}: :: 01/01/1970 |\mbox{ Issued}: 09/06/2023 \mbox{ 03:31:54 pm}$

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group